

Mytilicola intestinalis STEUER

par

E. Leloup



Digitalization sponsored
by Thünen-Institut

Le but de cette note est de compléter la liste bibliographique relative à la distribution géographique du copépode parasite Mytilicola intestinalis STEUER qui a été présentée 1960 au Comité des Mollusques et Crustacés (Doc.13). Elle mentionne les renseignements et la documentation parvenus à ma connaissance depuis cette date.

Les deux cartes reproduites montrent la distribution du copépode dans les secteurs de la côte Atlantique de la France qui furent prospectés en 1961. Elles furent présentées par M. P. Trochon à la réunion en 1961 au Comité des Mollusques et Crustacés.

-
- | | |
|---|---|
| <p>ANDREU, B. (1960)</p> <p>"Un parasite del Mejillon. Propagacion del copépodo parasito <u>Mytilicola intestinalis</u> en el Mejillon de las rias bajas"</p> <p><u>Revista Economica Galicia, Vigo.</u></p> | <p>HOSHINA, T. & KUWABARA, R. (1959)</p> <p>"On a new commensal copepod, <u>Mytilicola mactrae</u>, n.sp. obtained from the intestine of <u>Mactra veneriformis</u> REEVE"</p> <p><u>J. Tokyo Univ. of Fisheries, 45,1, pp.33-35, 1 Fig., 2 pl.</u></p> |
| <p>BOCQUET, C. & STOCK, J. H. (1957)</p> <p>"Copépodes parasites d'invertébrés des côtes de France. II. Notes taxonomiques et écologiques sur la famille des <u>Mytilicolidae</u>"</p> <p><u>Proc. Acad. Sc. Amst., Sér. C, 60,2: pp.233-39, Fig. 7a.</u></p> | <p>LELOUP, E. (1960)</p> <p>"Recherches sur la répartition de <u>Mytilicola intestinalis</u> STEUER, 1902, le long de la côte belge (1950-1958)"</p> <p><u>Bull. Inst. R. Sc. Nat., Belgique, XXXVI, 4, pp.1-12, Fig. 1-5.</u></p> |
| <p>BRIENNE, H. (1960)</p> <p>"<u>Mytilicola intestinalis</u> STEUER dans les moules de la baie de l'Aiguillon"</p> <p><u>Science & Pêche, Paris, 87:1:6.</u></p> | <p>LELOUP, E. (1960)</p> <p>"Distribution de <u>Mytilicola intestinalis</u> STEUER le long des côtes européennes"</p> <p><u>ICES, Shellfish Committee, Doc. 13, 1 carte.</u></p> |
| <p>FIGUEIREDO, M. J. (1961)</p> <p>"Enquête sur le parasitisme des moules par le copépode <u>Mytilicola intestinalis</u> (STEUER) en 1961"</p> <p><u>ICES, Shellfish Committee, Doc. 148.</u></p> | <p>LELOUP, E. & LEFEVERE, S. (1952)</p> <p>"Sur la présence dans les eaux de la côte belge du copépode parasite <u>Mytilicola intestinalis</u> STEUER, 1902"</p> <p><u>Bull. Inst. R.Sc. Nat., Belgique, XXVIII, 48, pp.7-9, Fig. 7 texto.</u></p> |
| <p>GIBSON, F. A. (1961)</p> <p>"A note upon the occurrence of <u>Mytilicola intestinalis</u> (STEUER) around the Irish Coast"</p> <p><u>ICES, Shellfish Committee, Doc. 56</u></p> | <p>MARTEIL, L. (1955)</p> <p>"Répartition actuelle de <u>Mytilicola intestinalis</u> STEUER sur la côte sud de Bretagne"</p> <p><u>ICES, Shellfish Committee, Doc. 58.</u></p> |
-

MARTEIL, L. (1960)

"Mytilicola intestinalis STEUER sur la côte sud de Bretagne".

ICES, Shellfish Committee, Doc.30, 1 carte.

PARENZAN, P. (1961)

"Malacologie Jonica (introduzion allo studio dei Molluschi dello Jonico"

Thalassia Jonico, IV:132, fig. 3

MASON, J. (1961)

"The distribution of Mytilicola intestinalis (STEUER) in Scottish waters in 1961".

ICES, Shellfish Committee, Doc. 75, 4 cartes.

VILELA, H. & MONTEIRO, M. C. (1958)

"Présence de copépodes chez Mytilus edulis L.".

ICES, Shellfish Committee, Doc. 87, 1 carte.

MONTEIRO, C. M. & FIGUEIREDO, M. J. (1961)

"Note sur la répartition de Mytilicola intestinalis STEUER dans l'estuaire du Tage".

Notas e Est. Inst. Biol. Marit., Lisboa 22: pp. 1-13, Fig. 1-12, Tabl. I-V.

VILELA, H. & MONTEIRO, M. C. (1958)

"Infestacao de mexilhoes Mytilus edulis L. do Rio Tejo pelo copepode Mytilicola intestinalis STEUER".

Notas e Estudos, Inst. Biol. Marit., Lisboa 20, 1-20, Fig. 1-3.

NUNES, L. (1951)

"Mortalidade dos Mexilhões".

Bol. Pesca, 31, pp.115


WICKSTEAD, J. H. (1961)

"A quantitative and qualitative study of some Indo-West-Pacific plankton".

Fishery Publ., 16:57.

Figure 1. Distribution de Mytilicola intestinalis Steuer dans les secteurs prospectés en 1961.

COTE ATLANTIQUE DE LA FRANCE






Figure 2. Distribution de *Mytilicola intestinalis* Steuer année 1961.

SECTEUR DE MARENNES-OLERON